



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی کاشان
بیمارستان متینی

با سلام

**بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان متینی به علت پارگی صورت
لطفاً موارد ذیل را به خاطر بسپارید .**

- ۱- برای جلوگیری از ایجاد ورم و خونریزی در محل زخم ۳۰-۲۴ ساعت اول هر ۲۰-۱۵ دقیقه یکبار روی پانسمان زخم کمپرس سرد بگذارید .
- ۲- در صورت وجود اندکی تورم و کبودی در اطراف زخم برای جذب سریعتر آن از روز سوم به بعد روزی چند بار از کمپرس گرم یا حوله گرم روی زخم استفاده کنید .
- ۳- در ۳ روز اول از رسیدن آب به محل زخم و ضربه به آن اجتناب کنید .
- ۴- داروهای تجویز شده توسط پزشک مخصوصاً آنتی بیوتیک ها را به موقع استفاده کنید .
- ۵- در صورت تورم شدید و غیر طبیعی ، عفونت و درد شدید ، ... در اسرع وقت به پزشک مراجعه نمایید .
- ۶- روز سوم برای برداشتن پانسمان و بررسی زخم مجدداً مراجعه کنید .
- ۷- در صورت عدم تزریق واکسن کزاز در فاصله ۱۰ - ۵ سال قبل ، توصیه می شود برای تزریق آن به درمانگاه گلابچی مراجعه شود .
(به خصوص در پارگی های وسیع و آلوده)
- ۸- جهت کشیدن بخیه ها روز ۸ - ۷ مراجعه کنید .
- ۹- در صورت تمایل برای کاهش اثر زخم به متخصص پوست مراجعه نمایید .